




# Мебельная компания

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели КМ-05.



### Габаритные размеры

Ширина (мм): 800

Глубина (мм): 440

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

### Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухание щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и др.

### Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 19917-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев.



**Rikko**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Г. Пенза ул. Перспективная 4  
e-mail: [mrikko@mail.ru](mailto:mrikko@mail.ru)  
сайт: [ricco-mebel.ru](http://ricco-mebel.ru)  
Тел. 8(8412)99-18-60

Срок службы изделия - 5 лет  
Срок гарантии - 12 месяцев

Соответствует требованиям  
ГОСТ 19917-2014  
ТР ТС 025/2012  
ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.78234/21  
Дата изготовления \_\_\_\_\_

**KM-05**

Код ТН ВЭД

9403601009

## Комплектация деталей

<b>1,1</b>	<b>Бок</b>	<b>800</b>	<b>x</b>	<b>416</b>	<b>1</b>	<b>шт</b>
<b>1,2</b>	<b>Бок</b>	<b>800</b>	<b>x</b>	<b>416</b>	<b>1</b>	<b>шт</b>
<b>2</b>	<b>Крышка</b>	<b>800</b>	<b>x</b>	<b>440</b>	<b>1</b>	<b>шт</b>
<b>3,1</b>	<b>Перегородка</b>	<b>157</b>	<b>x</b>	<b>416</b>	<b>1</b>	<b>шт</b>
<b>3,2</b>	<b>Перегородка</b>	<b>157</b>	<b>x</b>	<b>416</b>	<b>1</b>	<b>шт</b>
<b>4</b>	<b>Вязка</b>	<b>766</b>	<b>x</b>	<b>416</b>	<b>1</b>	<b>шт</b>
<b>5</b>	<b>Бок.ящ.</b>	<b>400</b>	<b>x</b>	<b>120</b>	<b>10</b>	<b>шт</b>
<b>6</b>	<b>Вязка ящика</b>	<b>310</b>	<b>x</b>	<b>120</b>	<b>4</b>	<b>шт</b>
<b>7</b>	<b>Вязка ящика</b>	<b>710</b>	<b>x</b>	<b>120</b>	<b>6</b>	<b>шт</b>
<b>8</b>	<b>Цоколь</b>	<b>766</b>	<b>x</b>	<b>80</b>	<b>2</b>	<b>шт</b>
<b>9</b>	<b>Планка</b>	<b>766</b>	<b>x</b>	<b>80</b>	<b>2</b>	<b>шт</b>
<b>10</b>	<b>Фасад</b>	<b>177</b>	<b>x</b>	<b>396</b>	<b>2</b>	<b>шт</b>
<b>11</b>	<b>Фасад</b>	<b>177</b>	<b>x</b>	<b>796</b>	<b>3</b>	<b>шт</b>
<b>12</b>	<b>ЛДВП</b>	<b>732</b>	<b>x</b>	<b>396</b>	<b>2</b>	<b>шт</b>
<b>13</b>	<b>ЛДВП</b>	<b>740</b>	<b>x</b>	<b>396</b>	<b>3</b>	<b>шт</b>
<b>14</b>	<b>ЛДВП</b>	<b>340</b>	<b>x</b>	<b>396</b>	<b>2</b>	<b>шт</b>

## Комплектация фурнитурой

	Гвоздь 2x20	100	шт.
	Евровинт 6x50	41	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Заглушка для евровинта	14	шт.
	Заглушка для эксцентрика	20	шт.
	Направляющая роликовая 400 мм.	5	компл.
	Подпятник	4	шт.
	Ручка С15 96 мм. (хром + метал.)	8	шт.
	Схема сборки	1	шт.
	Шуруп 4x16	44	шт.
	Шуруп 4x25	4	шт.
	Шуруп 4x30	17	шт.
	Эксцентриковая стяжка	20	компл.





Рис.1



Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Необходимый инструмент для сборки.

Рекомендуем сборку производить вдвоем.





Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверить сборку специалистам.






**Уважаемый покупатель!**

Убедительная просьба сохранять упаковку до полной сборки изделия!

В случае обнаружения брака/дефекта обязательно сфотографировать выявленный дефект и этикетку на упаковке. На фотографии должно быть четко видно: наименование изделия, дату изготовления и номер бригады. Претензии по качеству без фотографии этикетки не принимаются.

**2****3****5**

**Сборка ящика**

**4****6****8****7****9**